# ISUZU DOMX



Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle f

1.870

1.805

1.530






490







240

1.790







# **EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE**

3.125

Comandi al Volante

Lunghezza

totale

(OAL)

5.280

Retrovisori elettrici, riscaldati e richiudibili elettricamente

Tergicristalli con sensore pioggia

Sbrinatore lunotto

Sedile conducente 6 regolazioni manuale

Sedili anteriori riscaldabili

Regolazione lombare sedile conducente

Regolazione volante in altezza e profondità

Chiusura con telecomando

Maniglia assistenza montante anteriore

Maniglia portellone posteriore con chiave

Accensione automatica fari con abbaglianti automatici

Aria condizionata

Presa 12V

Follow me home

Poggiatesta anteriori regolabili in altezza

Speaker anteriori

Display multimediale Touch 8", AUX, 1 USB-C anteriore, Android Auto e Apple CarPlay wireless e con Wi-fi, Bluetooth, Mappe e navigazione Android Auto e Apple CarPlay, Mirrorlink e Miracast, DAB+.

1.835

7 Airbag

Airbag passeggero disattivabile

Chiamata di emergenza e-Call

4 sensori parcheggio posteriori con telecamera posteriore

Start & Stop

Limitatore Velocità (70-180 km/h)

Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA-HDC)

Fari fendinebbia anteriori e posteriori

Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic jam assist (TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)

PESO 4X4Massa totale combinata6.000Massa totale a terra3.100Tara in ordine di marcia2.040Capacità di traino3.500Portata Utile1.060

# 5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM

### **GAMMA COLORI**

Splash White	Namibu Orange Mica	Islay Gray Mica
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	

# SPECIFICHE ISUZU D-MAX

#### Motore diesel

#### 1.9L

Motore dieser	1.52
	RZ4E-TC
	4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed inizione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffredato a liquido e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffredato. Euro 6e
Coppia	360 Nm/2000-2500 rpm
Potenza	120 kW (164 cv) @ 3600 rpm
Cilindrata	1,898 cm3
Rapporto di compressione	15.9: 1
Pressione di iniezione	2500 bar
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR
Serbatoio Diesel B7	76 ℓ
Serbatoio Adblue	14.5 ℓ
Alternatore	12V - 120A

TRASMISSIONE A/T AWR6B45-II		
1 <sup>ST</sup>	3,600	
2 <sup>nd</sup>	2,090	

WLTP		
Consumi Ciclo Combinato ℓ/100 km	8,9	
Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	233	

h	0,580	
	3,732	,
apporto al ponte	4.300 (43/10), con riduzione Transfer (in 4L) 2.482: 1	

Ruote e pneumatici		
Pneumatici	265 / 60R18	


Cerchi 18" x 7.5J Lega (SILVER) Ruota di Acciaio

scorta

1,488 1,000 0,687

# Diametro di volta (m)

WALL TO WALL	13.0
CURB TO CURB	12.5



## **OFF ROAD**

Protezioni sottoscocca

4x4 inseribile con Shift on the Fly

Blocco differenziale meccanico posteriore con comando elettrico

Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati), Capacità di guado 800mm

Angolo di ribaltamento 49°

	210	_	IANA	haranı
16	aiu	а	IUIIU	heroni

Sospensioni Anteriori Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale

Sospensioni Posteriori A balestra

Freni Anteriori

Dischi ventilati

Freni Posteriori

Tamburi

#### Sicurezza

TSR	Riconoscimento Segnaletica Stradale
ISL	Limitatore intelligente di velocità
MSL	Limitatore di Velocità manuale
SAS	Speed Assistance System
LDP	Prevenzione superamento carreggiata
LDWS	Avviso di superamento della corsia
LKAS	Mantenimento di corsia attivo
FCW	Avviso di collisione anteriore
AEB	Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist
ESS	Segnalazione frenata d'emergenza
MCB	Sistema di frenata automatica post-collisione multipla
MAM	Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo
EPS	Servosterzo elettrico
AA	Attention Assist
TPMS	Sensore monitoraggio pressione pneumatici

# Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

## Seguici su:









ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

I dati presenti nella scheda sono provvisori perché in fase di omologazione.

www.isuzu.it